

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh (từ ngày 29/7/2023 đến ngày 31/7/2023)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở Báo cáo nhanh của các địa phương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh một số nội dung như sau:

1. Tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai

Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp gió Tây Nam có cường độ mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện hình thế thời tiết mưa vừa, mưa to và mưa rất to (lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/7/2023 đến 19h ngày 30/7/2023 đo được tại một số điểm như: Đắk Buk Sor 213 mm; Đức An 186,2 mm; Thuận Hà 215,8 mm; Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung 176,6 mm; Quảng Thành 200,2 mm; Quảng Tâm 183,4mm; Đắk N'Drung 192,4 mm...). Mực nước trên các sông, suối dâng cao. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong thời gian tới tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa rất to; cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sạt lún đất trên các sườn dốc tại các huyện, thành phố sau đây: Thành phố Gia Nghĩa (phường Quảng Thành, phường Nghĩa Thành, phường Nghĩa Đức, phường Nghĩa Trung, Nghĩa Tân, xã Đắk R'Moan, xã Đắk Nia); huyện Đắk Glong (xã Đắk Ha, xã Quảng Khê, xã Đắk Som); huyện Tuy Đức (xã Quảng Tân, xã Đắk Buk Sor). Các huyện khác nguy cơ xảy ra trung bình.

2. Tình hình ảnh hưởng, thiệt hại

2.1. Thiệt hại về người: Không.

2.2. Thiệt hại về nhà cửa, cây trồng và tài sản, sản xuất

Theo thống kê sơ bộ của địa phương:

* Thành phố Gia Nghĩa:

- Số hộ bị ngập trên địa bàn thành phố: Khoảng 64 hộ có nhà và 09 phòng trọ bị ngập (ngập từ 50-150cm), 1 nhà rẫy bị sập; diện tích bị ngập nhiều nhất tại các phường Nghĩa Tân, Quảng Thành và Nghĩa Trung. Hiện, các phường, xã đã hỗ trợ di dời toàn bộ các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

- Vị trí bị sạt lở đất: Một số vị trí tại khu vực sườn dốc, ven suối, đường giao thông bị ảnh hưởng; vị trí sạt lở đất 3 vị trí ở phường Quảng Thành, mức độ thấp không có thiệt hại, 04 hộ tại phường Nghĩa Trung có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất; đường giao thông nông thôn tại xã Đắk Nia bị ảnh hưởng khoảng 80m, đất tràn lấp mặt đường khoảng trên 200m³, tại xã Đắk R'Moan đường giao thông bị sạt lở, sới mòn khoảng 07m sâu 1,5m.

- Thiệt hại về nuôi trồng thủy sản: Khoảng 89 hộ bị ngập ao nuôi cá và 01



ao nuôi lợn; tổng diện tích thiệt hại khoảng 45 ha, ước tổng thiệt hại khoảng hơn 250 triệu đồng.

- Thiệt hại về cây trồng: Khoảng 45 ha cây cà phê và một số diện tích cây ăn trái bị ngập úng nước từ 0,5-1m, ước thiệt hại 30%-70%. Khu vực bị thiệt hại tập trung chủ yếu tại xã Đắk Nia.

* Huyện Đắk R'lấp

- Về sạt lở đất:

+ *Vị trí 1 tại xã Nhân Cơ*: Sạt lở, hư hỏng, đất đá tràn ra gây ảnh hưởng các tuyến đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê thuộc địa phận thôn 17, xã Nhân Cơ bị sạt lở tà luy dương với chiều dài khoảng 25m và vẫn đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới; Tuyến đường Bon Đắk B' Lao, Thị trấn Kiến Đức đi Thôn 4, xã Kiến Thành bị sạt lở đất với chiều dài khoảng 15m.

+ *Vị trí 2 tại xã Kiến Thành*: Sạt lở, hư hỏng làm trôi Cầu Ông Đồng – Thôn 8 và đổ tường rào Trường Tiểu học Võ Thị Sáu – xã Kiến Thành với chiều dài khoảng 6m.

+ *Vị trí 3 tại Thị trấn Kiến Đức*: Sạt lở, hư hỏng gây ảnh hưởng đến 02 hộ dân Nguyễn Đình Kiểm và Đặng Quang Tới với đất của Trung tâm Y tế huyện thuộc tuyến đường vành đai Bệnh viện – TDP 8 – Thị trấn Kiến Đức bị sạt lở khoảng 10 m³ đất gây ảnh hưởng đến 01 chuồng heo, 01 chuồng gà và hư hỏng 10 m² nhà tôn (trụ gỗ, tường tôn, mái tôn).

- Về ngập úng

- Thôn 4 - xã Quảng Tín có 13 hộ gia đình bị ngập úng diện tích cây công nghiệp (cà phê, sầu riêng...) với khoảng 14ha.

- Thôn 5 và thôn 8 - xã Kiến Thành có khoảng 10 hộ gia đình bị ngập úng diện tích cây công nghiệp (cà phê, sầu riêng...), ao nuôi cá với khoảng 50ha.

Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

* Huyện Tuy Đức

- Thiệt hại về nhà ở: Có 3 nhà/3 hộ bị thiệt hại, trong đó:

+ Xã Đắk Buk Sor: Có 02 nhà/2 hộ dân (thôn 1) đã bị ngập nước, không đảm bảo an toàn. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Ban tự quản thôn, cùng đội xung kích hỗ trợ di dời chỗ ở cho 02 hộ. Hiện tại đã đảm bảo chỗ ở an toàn.

+ Xã Đắk Ngo: 01 nhà/01 hộ (bản Sín Chải) bị sạt lở đất phía sau khu vực nhà vệ sinh làm hư hỏng một bên tường nhà vệ sinh (khoảng 3-4m³ đất), UBND xã đã chỉ đạo ban tự quản Bản huy động lực lượng thanh niên, dân quân tại chỗ để hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình dọn dẹp, khắc phục hiện trạng bị sạt lở.

- Đường giao thông:

+ Xã Đắk Ngo: Có 03 tuyến đường giao thông đang thi công gây hư hỏng, lây lợi. Do vậy các phương tiện không thể lưu thông đến Bon Đêng Đu và 3 bản (Tân Lập, Ninh Hòa, Đoàn Kết) gây ách tắc, đi lại khó khăn cho bà con nhân dân.

+ Xã Đắk Buk Sor: Tại thôn 1, xảy ra sạt lở đất, trôi xuống tuyến đường DH85, gây lấp đường với chiều dài đường khoảng 100m; hiện tại Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã đã huy động đội xung kích hỗ trợ người dân triển khai khắc phục hậu quả.

+ Xã Quảng Tâm: Tại thôn 3 (mỏ đá) xảy ra sạt lở đất hiện tại Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã đã huy động đội xung kích hỗ trợ người dân triển khai khắc phục hậu quả.

- Thiệt hại về sản xuất:

+ Xã Đăk Buk Sor: Có 03 ha lúa/04 hộ dân thôn 7 bị ngập úng;

+ Xã Đăk R'tih: 0,3 ha cà phê; 3 ha rau màu và trên 20 ha lúa hè thu bị ngập nước.

+ Xã Quảng Tâm: 20 ha hoa màu bị ngập nước.

- Thiệt hại về Nuôi trồng thủy sản:

+ Xã Đăk Buk So: có 59,3 ha ao, ước tính thiệt hại mất khoảng 92 tấn cá, với tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 4, 6 tỷ đồng (*Bốn phẩy sáu tỷ đồng*).

+ Xã Quảng Tâm: có 1,5 ha diện tích ao nuôi cá bị ngập, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

+ Xã Đăk R'tih: 7,1 ha diện tích ao nuôi cá bị ngập, ước tính thiệt hại khoảng 291 triệu đồng.

* Huyện Đăk Glong: Theo đánh giá sơ bộ, xã Quảng Hòa có 6 ha diện tích và 3 ha Cà phê bị ngập, xã Quảng Sơn diện tích lúa bị ngập khá lớn, tuy nhiên chưa thống kê được cụ thể. Ngập úng cục bộ đường giao thông nội xã Đăk R'măng cô lập 25 hộ gia đình. Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, báo cáo.

* Thủy điện Đăk R'tih: Vào lúc khoảng 03 giờ 30 phút ngày 31/07/2023 tại góc sân nhà máy thủy điện Đăk R'tih bậc trên, đoạn suối tiếp giáp hạ lưu Nhà máy thủy điện Đăk Nông 2, bộ phận vận hành công ty phát hiện lưu lượng lũ từ suối Đăk Nông về đột ngột chảy qua hạ lưu Nhà máy thủy điện Đăk Nông 2 với lưu lượng khoảng 190 m³/s gây sạt lở góc sân trước nhà máy thủy điện Đăk R'tih bậc trên với diện tích khoảng 300 m² (sâu khoảng 10m). Theo ghi nhận trực quan hiện tại khu vực sạt lở đã đến vách nền đá gốc nên chưa ảnh hưởng vào đến kết cấu nhà máy và nhà máy đang vận hành bình thường theo Quy trình vận hành hồ chứa. Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk R'tih đang tiếp tục theo dõi và sẽ mời đơn vị tư vấn giúp đỡ cho giải pháp.

* Nhà máy thủy điện Đăk Nông (Chủ sở hữu là Công ty cổ phần thủy điện Á Đông): Nước chảy lớn gây xói chân trạm 110 KV, một số thiết bị điện bị hư hỏng. Trưởng ca đã báo cáo sự cố cho cấp trên và tổ chức vận hành phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tiếp tục theo dõi, khắc phục thiệt hại và đảm bảo an toàn cho công trình.

Các địa phương khác đang tiến hành rà soát, kiểm tra và thống kê thiệt hại, báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổng hợp.

3. Công tác đã triển khai tại địa phương

- Trước tình hình diễn biến thiên tai nói trên, tại thành phố Gia Nghĩa, đoàn kiểm tra của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng với chính quyền địa phương một số xã, phường đã kiểm tra hiện trường ngập úng, chỉ đạo các biện pháp khẩn trương ứng phó và hỗ trợ người dân, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cũng trực tiếp rà soát, đánh giá thiệt hại tại các huyện bị thiệt hại còn lại và hướng dẫn các địa phương huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn; yêu cầu các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; khơi thông dòng chảy các sông, suối, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang thoát lũ...

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4326/UBND-NNTNMT ngày 31/7/2023 về việc chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Trước đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Công văn số 291/PCTT ngày 27/7/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ngày 30/7/2023 đã ban hành Báo cáo nhanh số 297/BC-PCTT về tình hình ảnh hưởng do mưa lớn gây ra từ ngày 29/7 đến ngày 30/7 năm 2023 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

4. Công tác triển khai trong thời gian tới

- Đề nghị UBND huyện thành phố Gia Nghĩa tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai ra gây ra; huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất, chủ động công tác hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống thiên tai, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; tổ chức trực ban 24/24 giờ hàng ngày, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo nhanh về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Trên đây là Báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất từ ngày 29/7/2023 đến 31/7/2023 trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban (b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- Chi cục PCTT Khu vực Miền trung và Tây nguyên (b/c);
- Sở NN và PTNT;
- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa;
- Lưu: VT, PCTT.



Phạm Tuấn Anh